



Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?

Entzündung am Nagelwall

Eine 56-jährige Patientin stellte sich wegen signifikanter Schmerzen bei geringfügiger Rötung im Bereich des Nagelbetts vor. Ich ging zunächst von einer beginnenden Paronychie aus und behandelte mit einer Wunddesinfektionslösung.

Der initiale klinische Befund, den ich nicht fotografierte, war eher unauffällig und mit einer Paronychie durchaus vereinbar. Derartige Nagelwallinfektionen entstehen bekanntlich bei nicht beachteten kleineren Verletzungen, gelegentlich auch als Folge von Mani- oder Pediküre, meistens durch Staphylokokken.

Nach vier Tagen stellte sich die Patientin erneut vor, weil zusätzlich zu den Schmerzen auch noch ein Ausschlag im L5-Dermatom aufgetreten war.

Können Sie ausgehend von der Anamnese und dem Bild eine Diagnose stellen?



© Christoph Raschka

Rötung des Nagelwalls bei der zweiten Vorstellung der Patientin

Noch mehr spannende Fälle

Alle bisher in dieser Rubrik erschienenen Blickdiagnosen finden Sie gesammelt und geordnet auf unserer Übersichtsseite auf SpringerMedizin.de:



[www.springermedizin.de/
blickdiagnosen-hautnah-
dermatologie](http://www.springermedizin.de/blickdiagnosen-hautnah-dermatologie)

Zur Auflösung bitte umblättern.

Auflösung: Herpes zoster



Herpes zoster

In diesem Fall zeigte die Krankheit erst nach einigen Tagen ihr wahres Gesicht: Der zusätzlich zum schmerzenden, geröteten Nagelwall aufgetretene Ausschlag im L5-Dermatom bei der zweiten Vorstellung der Patientin führte aufgrund des charakteristischen Aussehens zur richtigen Diagnose einer Gürtelrose.

Ätiologie

In etwa 80 % der Fälle geht der typischen Hautmanifestation des Herpes zoster ein etwa drei bis fünf Tage dauerndes Prodromal- beziehungsweise Frühstadium mit äußerst variablen Symptomen voraus. Häufig werden Allgemeinsymptome wie Fieber, Müdigkeit und Abgeschlagenheit beklagt – nicht so im vorliegenden Fall.

Zur Prodromalphase gehören auch neurologische Symptome, da sich bei einer Reaktivierung des latenten Varizella-Zoster-Virus das Nervengewebe entzündet. Dies löst ein Brennen, starke Schmerzen und/oder Parästhesien in dem Dermatom aus, welches durch den betroffenen Nervenstrang versorgt wird.

Aufgrund ihrer charakterlichen Bandbreite sind die Symptome nicht selten

Ursache für Fehldiagnosen. In Abhängigkeit vom befallenen Dermatom kann der Zoster dann für einen Bandscheibenvorfall, Nierenkoliken, ein akutes Koronarsyndrom, eine Appendizitis, eine Cholezystolithiasis oder viele andere Leiden gehalten werden – selbst für eine Paronychie wie im vorliegenden Fall.

Therapie

Unter einer Therapie mit dem Virostatikum Brivudin heilte der Ausschlag unserer Patientin folgenlos ab und auch ihre Schmerzen klangen ab. Im Gegensatz zu Aciclovir, Valaciclovir und Famciclovir muss Brivudin nur einmal täglich verabreicht werden. Allerdings darf es maximal eine Woche lang eingenommen werden, da eine längere Therapie mit einem erhöhten Hepatitisrisiko verbunden ist.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. Sportwiss. Christoph Raschka
Praxis für Allgemeinmedizin – Sportmedizin
Im Igelstück 31
36088 Hünfeld



Ausgabe verpasst?

Jetzt als ePaper lesen!

Lesen Sie *hautnah dermatologie* jetzt auch digital auf Ihrem Tablet oder Smartphone – jederzeit und überall. SpringerMedizin.de hält für Sie alle Ausgaben der letzten acht Jahre als ePaper bereit, auf die Sie kostenfrei zugreifen können.

Highlights der letzten Ausgabe:

- Hämatome bei Kindern: Misshandlung oder Gerinnungsstörung?
- Adipositas ist bei Psoriasis mehr als nur eine Komorbidität
- Urtikaria und Angioödem: Was ist bei wem diagnostisch und therapeutisch zu tun?
- Neu zugelassene Therapien und aktuelle Trends beim 33. EADV-Kongress
- Interdisziplinärer Austausch beim 19. Deutschen Allergiekongress
- 34. ADO-Kongress: von Sonnenschutz bis Liquid Biopsy



www.springermedizin.de/hautnah-dermatologie

Advertisement placeholder

Hier steht eine Anzeige.

Hier staat een advertentie.

Advertisement placeholder

Hier steht eine Anzeige.

Hier staat een advertentie.

Advertisement placeholder

Hier steht eine Anzeige.

Hier staat een advertentie.

Advertisement placeholder

Hier steht eine Anzeige.

Hier staat een advertentie.